

# Nebeneingangstür Knipping N D KN1

KNIPPING ND KN1

TECHNISCHE ZEICHNUNG.





NACH AUßEN ÖFFNEND

NACH INNEN ÖFFNEND







## STANDARDFOLIEN.



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET	24-42 MM
BAUTIEFE	70 MM
RAHMEN**	67 MM

#### STANDARD.

DICHTUNG GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE  BESCHLAG GU  GRIFF SECUSTIC WEIß	GLAS	UG = 1.0 (EN 674)
	DICHTUNG	GRAU BEI WEIß / SCHWARZ BEI FARBE
GRIFF SECUSTIC WEIß	BESCHLAG	GU
	GRIFF	SECUSTIC WEIß
ABDECKKAPPEN WEIß	ABDECKKAPPEN	WEIß
GETRIEBE 3-FACH	GETRIEBE	3-FACH
SCHWELLE ALUMINIUM	SCHWELLE	ALUMINIUM
PROFILZYLINDER JA	PROFILZYLINDER	JA

#### FARBE RAL ÄHNLICH 9016

<sup>\*</sup> Karamell Dichtung bei beidseitigen Farben \*\*Rahmenkern in weiß, braun oder karamell. Andere Farben nicht erhältlich

<sup>▲</sup> Längere Lieferzeit